



# **CAPTEUR LIPIDES GLUCIDES MEDIDIET® - CITRON PETILLANTS 6 g**

## **NOM DU PRODUIT**

*COMPLEMENTS ALIMENTAIRES A BASE DE PLANTES*

## **COMPOSITION**

Xylitol, feuilles de figuier de Barbarie, extrait de haricot blanc, correcteurs d'acidité : acide citrique et bicarbonate de sodium, arômes naturels, écorce de cannelle, extrait de pomme (fibres alimentaires), matière grasse végétale (triglycérides à chaînes moyennes), colorant : curcumine.

## **Information OGM**

L'ensemble des fournisseurs des ingrédients contenus dans cette préparation garantissent par un certificat qu'ils entrent dans le champ des règlements en vigueur (CE) N°1829/2003 et (CE) N°1830/2003 et ne sont pas soumis aux exigences supplémentaires d'étiquetage relatif aux ingrédients génétiquement modifiés.

## **FORME GALLENIQUE/CONDITIONNEMENT**

Stick de 6 grammes.

## **CONSEILS D'UTILISATION**

Consommer par jour 1 stick après le déjeuner ou 1 stick après le déjeuner et 1 stick après le dîner. A faire fondre sur la langue : verser progressivement le contenu du stick.

## **PRECAUTIONS D'EMPLOI**

*Ce produit ne peut remplacer une alimentation habituelle et diversifiée. Respecter la dose journalière recommandée. A conserver hors de portée des enfants. Ne convient pas aux femmes enceintes ou allaitantes. Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.*

## **CONDITIONS DE STOCKAGE**

Stocker dans un endroit sec à température ambiante.

## **CONSERVATION**

24 mois dans son emballage d'origine fermé et dans des conditions normales de stockage.

*feminiium*

**ETIQUETAGE ALLERGENES (Directive 2003/89/CE)**

<b>Arachides et produits à base d'arachide</b>	Absence	
<b>Fruits à coques et produits dérivés</b>	Absence	
<b>Crustacés et produits à base de crustacés</b>	Absence	
<b>Poissons et produits à base de poisson</b>	Absence	
<b>Œufs et produits à base d'œuf</b>	Absence	
<b>Lait et produits laitiers (y compris lactose)</b>	Absence	
<b>Céréales contenant du gluten et produits à base de céréales contenant du gluten (**)</b>	Absence	
<b>Soja et produits à base de soja</b>	Absence	
<b>Graines de sésame et produits à base de graines de sésame</b>	Absence	
<b>Lupin</b>	Absence	
<b>Moutarde et produits à base de moutarde</b>	Absence	
<b>Sulfites en concentration d'au moins 10 mg/kg</b>	Absence	
<b>Céleri et produits à base de céleri</b>	Absence	
<b>mollusque</b>	Absence	

(\*) Le terme Absence signifie « non mis en œuvre directement ou via tout élément entrant dans la formule ou le process : les ingrédients, additifs ou auxiliaires technologiques... ». Nous ne pouvons pas garantir l'absence totale de contaminations croisées.

\*\* : Les sirops de glucose et dextrose issus de blé figurent sur la liste des ingrédients et substances alimentaires provisoirement exclus de l'étiquetage des allergènes alimentaires comme l'indique la Directive 2005/26/CE.

MEDIDIET® s'engage à informer ses clients des nouvelles dispositions réglementaires qui entraîneraient un changement du statut du produit cité et de son étiquetage. Pour valoir ce que de droit.

**NOTE**

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'usage auquel ils sont destinés et ce sous sa responsabilité. Les valeurs analytiques fournies sont données en fonction des informations dont nous disposons à ce jour. Nos documents originaux constituent les documents de référence.

1 stick de 6g			
CAPTEUR LIPIDES GLUCIDES CITRON PETILLANT			
		Pour 100g	Pour 1 stick par jour (en g)
		100	6
<b>ENERGIE</b>			
	Kj	1053	63
	Kcal	248	15
<b>VALEUR ANALYTIQUE MOYENNE CALCULEE</b>			
	Protéine (g)	1,4	0,1
	Glucide simple (g)	3,8	0,2
	Glucide complexe (par différence) (g)	22,0	1,3
	Fibre (soluble et insoluble) (g)	65,3	3,9
	Lipide (g)	1,0	0,1
	Minéraux (g)	4,1	0,2
	Humidité (g)	2,5	0,1
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>	<b>6</b>

1 stick de 6g						
CAPTEUR LIPIDES GLUCIDES CITRON PETILLANT						
Famille botanique	ACTIFS (nom français, nom scientifique)	Partie de plante utilisée	Type d'extrait	Ratio plante/extrait	Unité	Pour 1 stick par jour (6 g)
Cactaceae	Nopal feuille ( <i>Opuntia ficus indica</i> ) possédant la capacité d'absorber une partie des acides gras ingérés (test <i>in vitro</i> ) dont: fibres	feuille	Poudre de plante		(mg)	1500
					(mg)	525
Facaceae	Extrait de haricot blanc ( <i>Phaseolus vulgaris</i> L.) présentant une capacité d'inhibition partielle de l'activité de l'amylase (test <i>in vitro</i> )	grain	Extrait hydroalcoolique	20/1	(mg)	500
Lauraceae	Cannelle écorce ( <i>Cassia Korintje</i> B)	écorce	Poudre de plante		(mg)	100
Rosaceae	Extrait de pomme ( <i>Pyrus malus</i> L.) riche en polyphénols dont: polyphénols totaux phloridzine	fruit	Extrait hydroalcoolique		(mg)	25
					(mg)	20
					(mg)	1,25